## CARATTERISTICHE DI QUALITÀ

Solidità del colore allo strofinio EN ISO 11640/41

a secco/a umido/con sudore artificiale

Resistenza alla trazione DIN EN ISO 5402-1

Test della sigaretta DIN EN 1021-1/BS 5852-0

PCP - Pentaclorofenolo, TeCP, TriCP SOP 4309

Contenuto di cromo (VI) DIN EN ISO 17075

Solidità alla luce EN ISO 105-B02

i. A. DIN 53359 – 50 000 flessioni

Sostanze coloranti azoiche

Il nostro prodotto soddisfa tutti i requisiti di qualità vigenti in materia di rivestimenti di arredo DIN EN 13336:2012.

Arilammine ai sensi della normativa vigente DIN EN 14362-1 & 3



## CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO

Si tratta di una pelle smerigliata, goffrata e rivestita. Poiché si tratta di un prodotto naturale, ciascun articolo è caratterizzato da peculiarità che lo rendono unico e ne sottolineano eleganza e valore. La parte posteriore della seduta e di giunzione sono ricoperti da cuoio in crosta di alta qualità. Di norma per la cura e manutenzione è necessario pulire semplicemente con un panno pulito e umido. Sono da evitare, comunque, detergenti aggressivi e grassi in quanto potrebbero rovinare la superficie. Non posizionare il mobile vicino a fonti di calore (quali caloriferi e camini) ed evitare l'esposizione diretta al sole. Evitare l'uso di tessuti di copertura o di cuscini decorativi in quanto potrebbero originare una coloritura estranea Variazioni del colore e della struttura rappresentano caratteristiche tipiche e distintive del prodotto e non danno diritto ad alcun reclamo

5/4-5/4-5 nessuno strappo superato non rilevabile non rilevabile

non rilevabile